


安徽新汉江新材料股份有限公司

安徽新汉江新材料股份有限公司



2、车间准备事故应急演练所需的物资器材：个人防护用品、过滤式防

毒面具、防护服、消防沙、防爆对讲机、警戒带、接源器目

3、参演人员及担任人员准备好摄像器材 进行拍摄图片及摄像 做好

资料收集及整理；

七、应急演练参与人员

根据演练项目及演练等级，参演人员为生产部人员

八、演练具体步骤

1、演练人员按演练方案的时间及地点准时到达演练现场。

2、演练人员按演练方案的要求进行演练。

3、演练人员按演练方案的要求进行演练。

4、演练人员按演练方案的要求进行演练。

5、演练人员按演练方案的要求进行演练。

(2)、明确事故类型，指挥部启动公司应急预案并下达

(3)、应急疏散组立即疏散无关人员，建立警戒区域

人员进入现场。

6、演练人员按演练方案的要求进行演练。

7、演练人员按演练方案的要求进行演练。

8、演练人员按演练方案的要求进行演练。

9、演练人员按演练方案的要求进行演练。

10、演练人员按演练方案的要求进行演练。

11、演练人员按演练方案的要求进行演练。

12、演练人员按演练方案的要求进行演练。

13、演练人员按演练方案的要求进行演练。

14、演练人员按演练方案的要求进行演练。

15、演练人员按演练方案的要求进行演练。

废水送往污水站处理；

4. 数据缓冲区溢出

缓冲区溢出是指程序向缓冲区写入数据时，超出了缓冲区的容量，导致数据覆盖了相邻的内存区域。这种攻击通常用于破坏程序的正常运行，甚至获取系统的控制权。


缓冲区溢出的攻击原理如下：

- 攻击者通过构造恶意的输入数据，使得程序在写入数据时超出了缓冲区的边界。
- 溢出的数据覆盖了相邻的内存区域，包括程序的返回地址、环境变量、堆栈帧等。
- 攻击者通过控制返回地址，使得程序在返回时跳转到攻击者指定的地址，从而执行恶意的代码。

缓冲区溢出的攻击后果包括：

- 程序崩溃或死机。
- 数据丢失或损坏。
- 系统被攻击者控制，执行任意命令。
- 攻击者可以利用缓冲区溢出漏洞进行其他类型的攻击，如拒绝服务攻击、信息泄露等。

(1) II 级响应处置流程图



演练总结




预案名称：污泥泄露事故应急演练

演练地点：RTO 北侧道路

《中国环境报》 2004年11月11日

白牡丹、寿眉


预案适宜性充分性评审		适宜性: ☒ 全部能够适用 ☐ 部分适用但不很顺利 ☐ 明显不适用	
		充分性: ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不满足	
		☒ 全部按时到位 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位	
		☒ 职责明确, 操作熟练 ☐ 职责明确, 操作不够熟练 ☐ 职责不明, 操作不熟练	
重	物资	物资到位情况	现场物资: ☒ 现场物资充分 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重不足 个人防护: ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 部分人员防护不到位
重		效果	☒ 效果很好 ☐ 效果一般 ☐ 效果较差 ☐ 有待改进
重		组织情况	☒ 合理 ☐ 基本合理 ☐ 不合理
重		协调性	☒ 很好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 有待改进
重		改进措施	无





网络真实时间: 2024年4月20日, 下午4:12:14

CS 扫描全能王



网络真实时间: 2024年4月20日, 下午4:12:14

CS 扫描全能王

